



MESTO KOŠICE

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Síd. KVP	
Dátum = 4. JÚL 2022	
Číslo záznamu: 2015/2022	Číslo spisu:
Prílohy: 0	Vyrobujú: WQ/STL

Naše číslo: MK/A/2022/04646-22
(MK/A/2021/05846)
(MK/A/2020/12269)

MESTO KOŠICE

Špeciálny stavebný úrad
pre miestne a účelové cesty

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňa 11.07.2022 - stalo sa vykonateľným

V Košiciach dňa: 11.07.2022 podpis:

STAVEBNÉ POVOLENIE

V Košiciach, 27.06.2022

Vyrobujú: Ing. Remeteiová



Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty a účelové cesty podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktorým podľa § 66 stavebného zákona

p o v o l u j e

stavbu „Riešenie statickej dopravy ulica Janigova – 1. etapa“

ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch s parcelnými číslami 3006, 3007, 3008, 3009, 3013/7, 2973/1, 2982 (parcely registra „C“) v k. ú. Grunt

stavebníkovi: MČ Košice – Sídliisko KVP
Tr. KVP 1
040 23 Košice

IČO: 00 691 089

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba sa bude uskutočňovať podľa dokumentácie overenej tunajším špeciálnym stavebným úradom v tomto stavebnom konaní (vypracoval Ing. Pavel Titl, PT INŽINIERING, s.r.o. – autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 1736 * A * 2 - 1). Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu. Overená dokumentácia tvorí nedeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia.
2. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
3. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť začatie stavebných prác tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní odo dňa ich začatia.
4. Stavba sa bude realizovať dodávateľsky. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.
5. Stavba bude dokončená najneskôr do konca júna 2024.

6. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vyššie uvedenej stavby organizáciou k tomu oprávnenou.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť identifikačnou tabuľou s týmito údajmi:
 - a) označenie stavby
 - b) označenie stavebníka
 - c) kto stavbu realizuje (zhotoviteľ stavby)
 - d) kto a kedy stavbu povolil
 - e) termín začatia a ukončenia stavby
 - f) meno zodpovedného stavbyvedúceho
8. **Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie, rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v zmysle príslušných slovenských technických noriem v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma a zabezpečiť, aby uskutočňovaním stavby neboli porušené existujúce nadzemné a podzemné vedenia. Pred zásypom podzemných vedení prizve stavebník jednotlivých správcov ku kontrole nepoškodenosti vedenia.**
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a uskutočňovanie stavieb podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie; ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností; príslušné slovenské technické normy a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Na uskutočnenie stavby použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
11. Podľa cestného zákona je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
12. Stavebník je povinný zachovávať čistotu a vykonávať likvidáciu burín v mieste staveniska.
13. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach pri uskutočňovaní stavby. Za prípadné vzniknuté škody zodpovedá stavebník, ktorý ich odstráni na vlastné náklady.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne.
15. Toto rozhodnutie nezbavuje práv a zodpovedností voči prípadným nárokom tretích osôb.
16. Po ukončení stavby stavebník uvedie okolitý terén dotknutý výstavbou do pôvodného stavu.
17. **Stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.** Stavebník podá do 15 dní od ukončenia stavebných prác na tunajší špeciálny stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona, § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

18. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bude obsahovať záväzné stanovisko OkÚ Košice – ŠSOH o nakladaní s odpadmi.
19. Zmena dopravného značenia z dôvodu uskutočňovania stavby môže byť vykonaná len po odsúhlasení Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach (ďalej len „KDI“). O určenie použitia trvalého dopravného značenia a prenosného dopravného značenia počas uskutočňovania stavby je potrebné vopred požiadať príslušný cestný správny orgán.
20. Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
21. **Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať podmienky orgánov a organizácií:**
- a) Mesto Košice (súhlas po č. MK/A/2022/15381 zo dňa 11.05.2022) k realizácii stavby:
- Žiadateľ (správca) zrealizuje stavbu na vlastné náklady, táto bude jeho majetkom, na ktorom bude vykonávať správu a údržbu;
 - Počas realizácie stavebných prác budú dodržané príslušné bezpečnostné predpisy, STN – vyhlášky, najmä predpisy súvisiace s likvidáciou stavebného odpadu.
- b) Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (záväzné stanovisko pod č. KRPZ-KE-KDI-72-556/2020 zo dňa 13.08.2020) k predmetnej stavbe:
- Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach si vyhradzuje právo navrhované prenosné dopravné značenie pozmeniť, resp. zrušiť za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky;
 - V prípade ponechania súčasného počtu parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím sa tieto miesta vyznačia v zmysle platnej vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
- c) Mesta Košice - Oddelenia dopravy a životného prostredia, Referátu dopravy – CSO: (stanovisko č. MK/A/2020/08832 zo dňa 16.07.2020) k predmetnej stavbe:
- pre pripojenie na miestnu komunikáciu je potrebné samostatnou žiadosťou požiadať odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia – referát dopravy o vydanie povolenia, k žiadosti je potrebné doložiť projekt pripojenia spracovaný odborne spôsobilou osobou;
 - v prípade potreby uzávierky komunikácie počas realizácie prác je potrebné samostatnou žiadosťou požiadať príslušný CSO o vydanie uzávierkového povolenia, k žiadosti doložiť stanovisko KR SZ KDI v Košiciach k termínu uzávierky;
 - pri výstavbe príslušný CSO vydá určenie dočasného dopravného značenia a po ukončení stavby určenie trvalého dopravného značenia, po podaní samostatných žiadostí na základe kladného stanoviska KR PZ KDI;
 - spevnené a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu. Vybúraný materiál nie je dovolené uskladňovať na spevnených a trávnatých plochách;
 - Pri stavebných prácach dodržať príslušné technické normy a postupovať v rámci ustanovení stavebného zákona. Počas realizácie prác zabezpečiť dopravné značenie staveniska v zmysle platnej vyhlášky.
- d) Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o ŽP. Odd. OPaVZŽP - ŠSOH (stanovisko pod č. OU-KE-OSZP3-2020/024022-002 zo dňa 15.04.2020) k predmetnej stavbe:
- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch), uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch;

- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch;
- Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov;
- Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu;
- Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov;
- Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu, požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.

e) Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o ŽP, Odd. OPaVZŽP - ŠSOPaK (stanovisko pod č. OU-KE-OSZP3-2020/034842-002 zo dňa 10.07.2020) k predmetnej stavbe:

- Rešpektovať nutnosť ochrany jestvujúcej zelene v riešenom území s tým, aby vplyvom stavebných prác nebol poškodený resp. narušený ich koreňový systém a koruna stromov s dôrazom na ustanovenia platnej STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie;
- Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému, alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu:
 - trasu výkopovej ryhy odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín,
 - v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním,
 - navážky vyhlbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín,
 - odsúhlasenie výkopov na pozemku mesta Správou mestskej zelene v Košiciach.
- Pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín;
- Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí;
- Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné:

- všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní;
- všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových komunikáciách;
- v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

f) MH Teplárenský holding, a.s. (informácia pod č. TEK0/2019/030108 zo dňa 4.9.2019):

- Prísne rešpektovať inžinierske siete spoločnosti;
- Pri zemných prácach dodržať Priestorovú normu STN 73 6005, zákon č. 657/2004 Z. z. - § 36 (ochranné pásmo), v ochrannom pásme realizovať ručný výkop;
- Pri prácach v ochrannom pásme predmetných zariadení a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde ku krížovaniu alebo súbehu dodržať STN 73 6005.

g) SPP – Distribúcia, a.s. (pod č. TD/NS/0517/2020/Uh zo dňa 17.7.2020):

- Výkopové práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov;
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;

- Nad trasou plynovodu sa nesmú realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien /ďalej len zákon o energetike/, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02;
- Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien sa nesmú umiestňovať nadzemné stavby, kontrol. šachty, trvalé porasty a pod.;

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Dodržať krytie plynovodov a prípojok nad novými spevnenými plochami min. 1 m.
- h) SWAN KE, s.r.o. (vyjadrenie pod č. IK/293/2019 zo dňa 11.09.2019):
- V súvislosti s vykonávanými prácami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300;
 - Realizáciu výkopových prác 0,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66 a § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách;
 - Odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je stavebník povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo prac. času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trámy/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
- i) TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice (stanovisko pod č. ÚI/TEHO/2019/785/5025 zo dňa 13.09.2019):
- Stavba nebude kolidovať s ochranným pásmom horúcovodných a teplovodných rozvodov v správe spoločnosti.
- j) UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. (vyjadrenie č. 1090/2019 zo dňa 4.9.2019) k predmetnej stavbe:
- Podmienky opatrení v bodoch 2, 3, 4, 6, 8, 9, a 10.
- k) Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (vyjadrenie pod zn. 74883/2019/Ing.Ze zo dňa 27.8.2019):
- Zvislé dopravné značenie nesmie byť umiestnené nad vodovodným potrubím ani kanalizačným potrubím;
 - Dodržať ochranné pásmo pre vodovod a kanalizáciu, o priemere do DN 500 mm, vrátane, min. 1,5 m a nad DN 500 mm, min. 2,5 m od steny potrubia na obidve strany. Pri realizácii výkopových prác v miestach križovania alebo súbehu so zariadeniami VVS prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení. Zariadenia vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia rešpektovať a práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Poklapy šachiet (kontrolná, revízná, armatúra, príp. vodomerná), uzáverov a hydrantov nachádzajúce sa v mieste realizácie stavby upraviť do nivelety novej povrchovej úpravy. Krytie potrubia nesmie byť zmenené max. + 15 cm od jestvujúcej nivelety terénu;
 - Vodohospodárske zariadenia v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať požiadavky STN 73 6005. (vyjadrenie pod zn. 50945/2020/Ko zo dňa 20.07.2020):
 - Dodržať ochranné pásmo od steny potrubia vodovodu a kanalizácie do DN 500 minimálne 1,5 m a nad DN 500 min. 2,5 m na obidve strany potrubia;
 - Zvislé dopravné značky a prípadné ochranné zariadenia (zábradlie) osadiť mimo trasy potrubia a dodržať uvedené ochranné pásmo;

- Pri realizácii výkopových prác v miestach križovania alebo súbehu so zariadeniami VVS prevádzkať ručný výkop a práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu;
- Rešpektovať zariadenia verejného vodovodu (napr. hydrant, šachty, uzávery a pod.) a pri realizácii stavby vyzdvihnúť do nivelety novej povrchovej úpravy (vjazdu);
- Krytie potrubia môže byť zmenené max. o 15 cm od jestvujúcej nivelety terénu.

l) Východoslovenskej distribučnej, a. s. (vyjadrenie pod č. 15614/19/ zo dňa KE/30.08.2019):

- Bod (8) písm. a), b) - z Upozornení na ochranné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
- podmienky pod č. 2, 3. 4. a 7.

m) DPMK, a. s. (vyjadrenie pod zn. 3715/2019/ÚTaÚ/Hr zo dňa 02.09.19):

- Pri súbehu a križení podzemných vedení dodržať STN 73 6005.

22. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

23. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ je v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení od správnych poplatkov oslobodený.

O D Ŏ V O D N E N I E

Stavebník **MČ Košice – Sídliisko KVP, Tr. KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 00 691 089**, podal dňa 08.04.2020 na tunajší úrad Mesto Košice – špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „**Riešenie statickej dopravy ulica Janigova – 1. etapa**“ na pozemkoch s parcelnými číslami 3006, 3007, 3008, 3009, 3013/7, 2973/1, 2982 (parcely registra „C“) v k. ú. Grunt. Dňom podania žiadosti sa začalo stavebné konanie.

Predmetom projektu je výstavba 1. etapy nových odstavňových státi na Janigovej ulici – vo východnej časti ulice, čím sa zníži deficit statickej dopravy na tejto ulici. Ide o východnú časť zaslepenej ulice, ktorá začína vjazdom do areálu školy Čordákova. Nachádza sa tu 59 státi. Doplní sa tu 14 nových odstavňových státi z polovegetačných tvárnic v rámci stavebných úprav. Zmenou vodorovného dopravného značenia sa vyznačia parkovacie státi s pôvodnou povrchovou úpravou z asfaltobetónu. Technické riešenie parkovacích státi je opísané v bode 3. technickej správy. Realizáciou stavby dôjde k výrubu (presadeniu) dvoch stromov, k výsadbe 10 ks nových /z toho dvoch ako náhrada za výrub v prípade, že nedôjde k ich presadeniu/.

Odvodnenie existujúcej plochy vozovky je riešené existujúcou dažďovou kanalizáciou, odvodnenie nových bude čiastočne do plochy parkoviska zo zatravnovacích tvárnic a čiastočne do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad súhlasilo (listom pod č. MK/A/2022/13295 zo dňa 31.03.2022) podľa § 120 ods. 2) stavebného zákona s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „**Riešenie statickej dopravy ulica Janigova – 1. etapa**“ špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové cesty a overil, že predložený projekt stavby je v súlade s právoplatným územným rozhodnutím č. MK/A/2022/04647-16/II/MIN, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2022.

Keďže v priebehu konania bolo zistené, že predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona a § 19 ods. 3 správneho poriadku, vyzval stavebníka listom č. MK/A/2020/12269-2 zo dňa 04.05.2020, aby v určenej lehote predmetnú žiadosť doplnil a zároveň ho upozornil, že ak tak neurobí, stavebné konanie bude zastavené. Zároveň stavebné konanie prerušil listom pod č. MK/A/2020/12269-3 dňa 04.05.2020.

Nakoľko stavebník nevedel k predmetnému konaniu doplniť spisový materiál v určenej lehote, tunajší úrad na základe žiadosti stavebníka o predĺženie lehoty na doplnenie podanej dňa 24.07.2020 vydal súhlas pod č. MK/20/12269-10 dňa 23.10.2020.

Tunajší úrad v rámci predmetného konania vydal nasledovné:

- Vyjadrenie k projektovej dokumentácii dňa 03.08.2020 pod č. MK/A/2020/12269-7;
- Odpoveď k žiadosti o predĺženie lehoty ma odstránenie nedostatkov podania dňa 24.08.2020 pod č. MK/A/2020/12269-8;
- Súhlas na predĺženie lehoty na predloženie dokladov dňa 27.07.2021 pod č. MK/A/2021/05846-12;

Ďalšia žiadosť o predĺženie lehoty podaná stavebníkom dňa 01.02.2022 bola považovaná tunajším úradom za bezpredmetnú, nakoľko dňom 06.04.2022 boli požadované doklady predkladané priebežne a posledné doplnenie bolo dňa 24.05.2022.

Tunajší úrad oznámil podľa § 61 stavebného zákona dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania začatie stavebného konania listom č. MK/A/2022/04646-20, (MK/A/2021/05846), MK/2020/12269 zo dňa 24.05.2022 a upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli svoje námietky k povoľovanej stavbe uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. V rovnakej lehote, resp. na ich žiadosť predĺženej lehote, mohli svoje stanoviská oznámiť dotknuté orgány. Účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky a neboli vznesené žiadne záporné ani protichodné stanoviská dotknutých orgánov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v konaní boli predložené stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov, orgánov chrániacich verejné záujmy – ktoré nemajú postavenie dotknutých orgánov, ako aj správcov dotknutých verejných sietí.

Oprávnené pripomienky a podmienky zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, orgánov chrániacich verejné záujmy a vlastníkov, resp. správcov sietí k povoľovanej stavbe stavebný úrad zahrnul do podmienok tohto stavebného povolenia.

Stavba „**Riešenie statickej dopravy ulica Janigova – 1. etapa**“ sa bude nachádzať na pozemkoch s parcelnými číslami 3006, 3007, 3008, 3009, 3013/7, 2973/1, 2982 (parcely registra „C“) v k. ú. Grunt. Mesto Košice je vlastníkom všetkých vyššie uvedených pozemkov s parcelnými číslami 3006, 3007, 3008, 3009, 3013/7, 2973/1, 2982 (parcely registra „C“) v k. ú. Grunt, zapísaných v LV č. 965, ktoré sú zverené do správy stavebníka Zmluvou č. 961/2007 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 26.09.2007 a vydal súhlas k vyššie uvedenej stavbe listom pod č. MK/A/2022/15381 dňa 11.05.2022. Stavebník preukázal iné právo k pozemkom Zmluvou č. 961/2007 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 26.09.2007, Dodatkom č. 2 k zmluve č. 961/2007 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 26.09.2007, uzatvorenej dňa 18.06.2012 a Dodatkom č. 10 k zmluve č. 961/2007 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 26.09.2007, uzatvorenej dňa 24.05.2021.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal súhlas na výrub 2 ks stromov rozhodnutím po č. sp. OU-KE-OSZP3-2021/017974-012 zo dňa 06.07.2021.

Stavebník primerane povahe stavby doložil všetky doklady k žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov a splnil podmienky, za ktorých môže byť na stavbu vydané stavebné povolenie.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní žiadosť o stavebné povolenie a pretože dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Týmto rozhodnutím nedôjde

k ohrozeniu verejných záujmov, ani k neprimeranému obmedzeniu či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania.

POUČENIE

Podľa § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mesto Košice – špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

1 príloha

1x overená PD pre stavebníka



Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Doručí sa

1. MČ Košice – Sídl. KVP, Tr. KVP č. 1, 040 23 Košice – *stavebník*
2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. právne a majetkové, Ref. nakladania s majetkom) – *vlastník, sused pozemkov*
3. Ing. Pavel Titl, PT . INŽINIERING, s.r.o., Tr. KVP 3111/1C, 040 23 Košice – *projektant*

Na vedomie

4. Mesto Košice (Odd. staveb. úradu, Ref. SÚ - pracovisko Košice Západ a Východ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice
5. Mesto Košice (MMK, Odd. Dopravy a ŽP, Ref. dopravy – Ing. Kuzma) Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
6. Mesto Košice (MMK, Odd. ÚHA mesta Košice – Ing. S. Baran, Ing. arch. Richnavský), Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
7. DPMK, a. s., Bardejovská 6, 043 29 Košice
8. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
9. KR PZ v Košiciach – KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
10. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH), Komenského 52, 041 26 Košice
11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice
12. SPP a.s.- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
13. SWAN KE, s.r.o., Nám. Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
14. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
16. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
17. Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice