

O p e r a č n ý p l á n

zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov

Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP

na obdobie zimy od 15.11.2015 do 31.03.2018

Cieľom operačného plánu zimnej údržby na obdobie zimy 2015 – 2018 je zabezpečiť kvalitnú prípravu a vlastný výkon zimnej údržby v Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Organizačná a technická príprava zimnej údržby a jej samotný výkon sú zabezpečované v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 35/1984 Zb.

Odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti – je činnosť organizácií zabezpečujúcich zimnú údržbu na miestnych komunikáciách a činnosť vlastníkov a správcov nehnuteľností. Odstraňovanie závad sa vykonáva čistením od snehu, ľadu a posypom inertným a zmiešaným materiálom.

Základné pojmy:

Zimná údržba - súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť (schodnosť) cestných komunikácií (verejných plôch) v zimnom období, t. j. odstraňovanie, resp. zmierňovanie závad v zjazdnosti (schodnosti) spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami.

Zimné obdobie - spravidla od 15.11. príslušného roka a končiace 31.03. nasledujúceho roka.

V prípade potreby v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok môže byť starostom Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP zmenené.

Zjazdnosť miestnych komunikácií - stav komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôbenu dopravno- technickému a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.

Závady v zjazdnosti- zmeny spôsobené podmienkami a vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôbenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam.

Schodnosť komunikácií určených pre chodcov - je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôbenu ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať.

Závady v schodnosti komunikácií určených pre chodcov - sú obdobné závadám v zjazdnosti, pokiaľ tieto závady neumožňujú bezpečný pohyb chodcov bez ohrozenia a zhoršenia podmienok schodnosti.

Zmierňovanie závad - zahrňuje predovšetkým tieto činnosti:

- a) strojné pluhovanie, prípadne nasadenie ďalších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev, ručné čistenie od snehu a ľadu,
- b) posyp inertnými alebo zmiešanými materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej námrazy,
- c) odvádzanie vody z topiaceho sa snehu zo spevnených plôch (vozovky, chodníky...).

Nezjazdný úsek - úsek pozemnej komunikácie, kde stav vozovky, najmä šmykľavosť vozovky, alebo snehová vrstva na vozovke neumožňuje bezpečný prejazd.

Neprejazdný úsek - úsek pozemnej komunikácie, v ktorom sú prekážky neumožňujúce prejazd vozidiel. Za prekážku, neumožňujúcu prejazd, sa považuje aj snehová vrstva presahujúca 10 cm.

Organizácia a riadenie zimnej údržby:

Zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, schodov, zastávok MHD a verejných priestranstiev v Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP riadi Štáb zimnej údržby v zložení:

Náčelník štábu ZÚ: starosta MČ KVP – Ing. Alfonz Halenár

Členovia štábu ZÚ: vedúci oddelenia VD a ŽP – Ing. Viliam Guľa
odborná referentka odd. VD a ŽP – Ing. Iveta Ziarková
odborný referent odd. PČ a I – Vojtech Biskup
koordinátorka pre AP – Eva Koszoruová

Úlohou štábu zimnej údržby je operatívne riadiť zimnú údržbu za bežných zimných podmienok a v čase, keď dochádza k vážnym problémom v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie. Štáb zimnej údržby vyhlasuje a zabezpečuje, ak si to vyžaduje situácia, najmä pri vážnych problémoch v premávke na komunikáciách, mimoriadne pracovné povinnosti, nasadenie techniky a pracovné sily na území mestskej časti, nielen zmluvne dohodnuté.

Výkonnou zložkou pri zabezpečovaní ZÚ je Štáb zimnej údržby a zmluvný dodávateľ AGROKURUC, s.r.o., Svetlá pusta 1419/10, 040 17 Košice - Barca, ktorý je zodpovedný za jej vykonávanie.

V čase trvania zimnej údržby má dodávateľ pohotovosť 24 hodín denne. Informácie o počasí získava z internetu a v prípade predpovede sneženia, či poľadovice predpokladaný zásah oznámi členom štábu zimnej údržby.

Konkrétny zásah zimnej údržby vykonáva dodávateľ na základe vlastnej monitorovacej - kontrolnej činnosti priamo v teréne. Začiatok zásahu pluhovania alebo posypu mimo pracovnej doby, ale aj v čase pracovnej doby, oznámi dodávateľ členom štábu zimnej údržby.

Firma AGROKURUC, s.r.o. má na základe dohody s mestskou časťou uskladnený posypový materiál na Klimkovičovej ulici – pri veľkokapacitnom parkovisku. Na parkovisku je osadená unimo bunka, ktorá slúži pre zamestnancov a základné pracovné náradie.

Ako inertný materiál sa bude podľa poveternostných podmienok používať drva frakcie 4 - 8 mm.

Na kritických úsekoch a pri schodoch sú na území mestskej časti rozmiestnené nádoby s posypovým materiálom (vid'. príloha č. 1).
Ručné odhrňanie snehu a posyp schodov sa robí v šírke min. 1,0 m. Ostatné pešie komunikácie v šírke 1,5 m.

P o s t u p p r á c :

Práce sa vykonávajú podľa poradia dôležitosti (príloha č.3a,b a 4a,b), ako aj na základe zhodnotenia aktuálnej poveternostnej situácie zhotoviteľom a štábom ZÚ. Zároveň sa operatívne určí vhodný technologický postup.

Pri strojnom zabezpečení zimnej údržby sa postupuje podľa dôležitosti v poradí:

- údržba vozoviek a súčasne najkritickejšie úseky chodníkov (príloha č. 3b),
- údržba chodníkov typu „A“ t.j. hlavné z prednej strany blokov,
- údržba chodníkov typu „B“ t.j. vedľajšie zo zadnej strany blokov,
- ostatné verejné priestranstvá.

Pri ručnom čistení sa postupuje podľa dôležitosti v poradí:

- zastávky MHD, kritické schody (príloha č. 4a),
- chodníky zo zámkovej dlažby (príloha č. 3a),
- ostatné schody (príloha č. 4b),
- verejné priestranstvá,
- dočisťovanie úsekov na priechodoch pre chodcov.

Zhotoviteľ pri bežných poveternostných podmienkach vykoná zimnú údržbu - jeden výjazd v čase:

- strojné pluhovanie zhruba 5 hodín (vozovky, parkoviska, chodníky, verejné priestranstvá, zastávky MHD),
- strojný posyp zhruba 7 hod. (vozovky, parkoviska, chodníky, verejné priestranstvá, zastávky MHD),
- ručné odhrňovanie + posyp 10 ľudí zhruba 6 hod. (chodníky zo zámkovej dlažby, schody, zastávky MHD, priechody pre chodcov, verejné priestranstvá).

Zimná údržba na najkritickejších úsekoch chodníkov, zastávkach MHD a kritických schodoch bude vykonaná ako prvá a bude vykonaná do 6.30 hod. za bežných podmienok. V prípade celodenného sneženia bude údržba vykonávaná priebežne.

Technologický zásah:

V rámci zimnej údržby sa vykonáva tento druh technologického zásahu:

- pluhovanie traktorom, vozidlom multicar,
- posyp inertný, zmiešaný - rozmetadlom za traktorom, vozidlom multicar
- ručné odhrňanie od snehu, ľadu a následne posyp zastávok MHD, priechodov pre chodcov, schodov a chodníkov zo zámkovej dlažby,
- uvoľňovanie uličných vpustov.

V pracovných dňoch zimnú údržbu v čase od 7.00 do 11.00 hod. vykonávajú aj pracovníci na aktivačnú činnosť v počte cca 10 pracovníkov.

Práce sú im pridelené na základe pokynov členov štábu zimnej údržby a koordinátorky. Uvedení pracovníci riešia iba doplnkové, operatívne úlohy a to ručné odhrňanie snehu, ručný posyp a uvoľňovanie uličných vpustov. Zároveň budú čistením vytvárať na určitých úsekoch prechody, medzi vyčisteným chodníkom a parkoviskom.

Súčasťou tohto operačného plánu je aj situácia, v ktorej sú vyznačené schody a chodníky v zime neudržiavané (príloha č. 5).

Samotný výkon zimnej údržby zabezpečujú v zmysle zákona č. 135/1961o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov aj nasledovné subjekty:

- **stavebné bytové družstvo Košice II,**
- **spoločenstvá vlastníkov bytov,**
- **majitelia, správcovia, alebo užívatelia nehnuteľností.**

Za zimnú údržbu v sezóne 2015/2018 je zodpovedný starosta Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Operačný plán zimnej údržby Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP je riadiacou organizačnou normou a nadobúda účinnosť dňom schválenia.



Ing. Alfonz Halenár
starosta

V Košiciach 16.12.2015

Prílohy k operačnému plánu:

Príloha č. 1 - rozmiestnenie nádob s posypovým materiálom

Príloha č. 2 - zoznam komunikácií a chodníkov, na ktorých sa vykonáva zimná údržba

Príloha č.3a - vozovky, vozovky – kritické úseky, chodníky zo zámkovej dlažby,
zastávky MHD


Príloha č. 3b – postup čistenia najkritickejších úsekov, ktoré sa čistia ako prvé

Príloha č. 4a – postup čistenia kritických schodov

Príloha č. 4b – postup čistenia ostatných schodov

Príloha č. 5 - chodníky a schody v zime neudržiavané

Nádoby na posyp



1

11

2x

3

24

12

25

4

6

13

Čordákova

5

7

14

Čorbucká

15

10

8

23

16

SÍDLISKO KVP

17

20

18

Učesár park

19

21

100 m / 300 ft

BFA

Zoznam komunikácií a chodníkov v správe Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP


Komunikácie a chodníky:

1. Bauerova
2. Cottbuská
3. Čordákova
4. Dénešova
5. Drábova
6. Drocárov park
7. Hemerkova
8. Húskova
9. Janigova
10. Jasuschova
11. Starozagorská
12. Stierova
13. Titogradská
14. Wuppertálska
15. Wurmova
16. Zombova
17. Klimkovičova


Chodníky:

17. Jána Pavla II.
18. Trieda KVP
19. Moskovská trieda
20. Klimkovičova

Najkritičejšie useky ZU - cista sa prve




Postup čistenia kritických schodov




SÍDLISKO KVP

100 m
300 ft

Postup čistenia schodov





- schody v zime neudržiavané
- chodník v zime neudržiavaný