

**Mestská časť Košice – Sídliisko KVP
Trieda KVP č.1, 040 23 Košice**

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky
(podľa § 117 zákona č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení)

1) Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: mestská časť Košice – Sídliisko KVP
Sídlo: Trieda KVP č.1, 040 23 Košice
IČO: 00691089
Štatutárny orgán: Ing. Alfonz Halenár, starosta MČ
Kontaktná osoba: Mária Kopuničová
Telefónne číslo: 055/7890625
e-mail: maria.kopunicova@mckvp.sk

2) Predmet zákazky:

**„Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov
a verejných priestranstiev, na území Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP“**

Kód CPV: hlavný slovník 90620000-9 Odpratávanie snehu
 90630000-2 Odpratávanie ľadu
 50230000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest
 a iných zariadení
 44113910-7 Materiály na zimnú údržbu
 90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc
 90914000-7 Služby na čistenie parkovísk

3) Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vykonávanie služieb pre objednávateľa služby, špecifikované ako zimná údržba miestnych komunikácií II a III triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Zimnou údržbou miestnych komunikácií sa pre účely tejto zákazky rozumie najmä odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy, posyp inertným a zmiešaným materiálom z ciest, chodníkov, parkovísk, schodov, plôch na zastávkach MHD, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev a prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, ako aj všetky ostatné činnosti a úkony tak, aby bola zabezpečená schodnosť a zjazdnosť komunikácií v súlade s právnym poriadkom SR.

Zimná údržba komunikácií na území Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, v správe objednávateľa bude zabezpečovaná v rozsahu:

S1. strojné pluhovanie vozoviek, parkovísk, chodníkov, verejných priestranstiev, zastávok MHD

S2. strojný posyp vozoviek, parkovísk, chodníkov, verejných priestranstiev, zastávok MHD. Strojný posyp zahŕňa v sebe nižšie uvedené možnosti – podľa potreby:

- S2a. posyp inertným materiálom
- S2b. posyp posypovou soľou
- S2c. Posyp zmiešaný (inertný + posypová soľ)

Strojový posyp S2a., S2b. a S2c. vyjadrený v hodinách, môže byť súčasťou hodín strojného pluhovania, alebo môže byť vykonaný samostatne.

M1. odhrňovanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane

M2. posyp chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD a priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane

M3. odstraňovanie ľadu buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane

Predpokladané množstvá:

Okrskok I. a IV.:

Názov položky	MJ	Predpokladané množstvo MJ za zmluvné obdobie
S1. Strojné pluhovanie vozoviek a chodníkov: strojné pluhovanie (vozoviek, parkovísk, chodníkov, zastávok MHD a verejných priestranstiev)	1 hodina	80
S2a. Posyp vozoviek a chodníkov: strojný posyp - inertný (vozoviek, parkovísk, chodníkov, zastávok MHD, verejných priestranstiev,)	1 hodina	20
S2b. Posyp vozoviek a chodníkov: strojný posyp - soľou (vozoviek, parkovísk, chodníkov, zastávok MHD, verejných priestranstiev)	1 hodina	30
S2c. Posyp vozoviek a chodníkov: strojný posyp - zmiešaný (vozoviek, parkovísk, chodníkov, zastávok MHD, verejných priestranstiev)	1 hodina	30
M1. Odhrňovanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane	osobohodina	500
M2. Posyp chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD a priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane	osobohodina	300
M3.Odstraňovanie ľadu buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane	osobohodina	200

Okrsk II. a III.:

Názov položky	MJ	Predpokladané množstvo MJ za zmluvné obdobie
S1. Strojné pluhovanie vozoviek a chodníkov: strojné pluhovanie (vozoviek, parkovísk, chodníkov, zastávok MHD a verejných priestranstiev)	1 hodina	80
S2a. Posyp vozoviek a chodníkov: strojný posyp - inertný (vozoviek, parkovísk, chodníkov, zastávok MHD, verejných priestranstiev,)	1 hodina	20
S2b. Posyp vozoviek a chodníkov: strojný posyp - soľou (vozoviek, parkovísk, chodníkov, zastávok MHD, verejných priestranstiev)	1 hodina	30
S2c. Posyp vozoviek a chodníkov: strojný posyp - zmiešaný (vozoviek, parkovísk, chodníkov, zastávok MHD, verejných priestranstiev)	1 hodina	30
M1. Odhrňovanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane	osobohodina	500
M2. Posyp chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD a priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane	osobohodina	300
M3.Odstraňovanie ľadu buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane	osobohodina	200

**Uvedené množstvá sú predpokladané a nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné. Objem objednaných prác závisí od klimatických a poveternostných podmienok.*

S1. Strojné pluhovanie vozoviek a chodníkov:

Na vozovkách sa bude odhrňovanie snehu vykonávať mechanizmami so šírkou radlice takou, aby bolo zabezpečené odhrnutie celej šírky jedného jazdného pruhu vozovky a súčasne nedošlo k poškodeniu zaparkovaných automobilov vozovky a verejnej zelene.

Chodníky majú byť odhrnuté v šírke minimálne 1,5 m na úroveň asfaltu (podľa možnosti).

S2. Strojný posyp materiálom:

Na vozovkách sa bude posyp vykonávať mechanizmami so šírkou rozmetania takou, aby bol zabezpečený posyp vozovky a súčasne nedošlo k poškodeniu zaparkovaných automobilov.

Chodníky musia byť posypané mechanizmom so šírkou rozmetania minimálne 1,5 m a maximálne 2 m. Posyp vykoná dodávateľ na základe vzájomnej dohody s obstarávateľom a spolu určia, či je nutné posyp vykonať. Množstvo posypového materiálu bude dodávateľ voliť v závislosti od poveternostných podmienok a povrchu chodníkov. Verejný obstarávateľ umožní zhotoviteľovi vytvoriť miesta pre uloženie posypového materiálu.

M1. Odhrňanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane:

Na chodníkoch zo zámkovej dlažby, schodoch, zastávkach MHD, priechodoch pre chodcov, verejných priestranstvách, prístupových chodníkoch a schodov k vchodom obytných budov bude odhrňanie snehu vykonávané manuálne, malými mechanizmami, alebo kombinovane. Chodníky a schody majú byť odhrnuté v šírke minimálne 1,5 m na úroveň zámkovej dlažby, príp. asfaltu (podľa možnosti).

M2. Posyp chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD a priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane:

Posyp vykoná dodávateľ na základe vzájomnej dohody s obstarávateľom a spolu určia, či je nutné posyp vykonať. Množstvo posypového materiálu bude dodávateľ voliť v závislosti od poveternostných podmienok a povrchu chodníkov a schodov. Verejný obstarávateľ umožní zhotoviteľovi vytvoriť miesta pre uloženie posypového materiálu.

Súčasťou predmetu zákazky v časti M1-M3 sú prenosné nádoby (vrátane ich dopĺňania posypovým materiálom počas zimnej sezóny) v počte minimálne 15 ks za účelom vykonávania posypu. Nádoby budú rozmiestnené na kritických miestach po dohode s objednávateľom.

Plnenie nádob posypovým materiálom bude zhotoviteľ dopĺňať bezplatne podľa potreby tak, aby nádoby vždy spĺňali podmienku pripravenosti na ručný posyp v dostatočnom objeme. Verejný obstarávateľ umožní dodávateľovi vytvoriť miesta pre uloženie nádob a posypového materiálu.

Obstarávateľ dodá zhotoviteľovi očíslovaný zoznam miest so schodmi a dôležité úseky chodníkov. Na týchto miestach sa bude čistenie vykonávať so šírkou očisteného schodu, resp. chodníka 1,5 m. Promenádný chodník po oboch stranách – aj po bezbarierovej strane.

M3. Odstraňovanie ľadu buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane

Na chodníkoch zo zámkovej dlažby, schodoch, zastávkach MHD, priechodoch pre chodcov, verejných priestranstvách, prístupových chodníkoch a schodov k vchodom obytných budov bude odstraňovanie ľadu vykonávané manuálne, malými mechanizmami, alebo kombinovane. Chodníky a schody majú byť odhrnuté v šírke minimálne 1,5 m na úroveň zámkovej dlažby, príp. asfaltu (podľa možnosti).

4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno

časť A/ strojné pluhovanie chodníkov a ciest – okrsk I. a IV.

časť B/ strojné pluhovanie chodníkov a ciest – okrsk II. a III.

časť C/ strojný posyp chodníkov a ciest – okrsk I. a IV.

časť D/ strojný posyp chodníkov a ciest – okrsk II. a III.

časť E/ Odhrňanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane – okrsk I. a IV.

časť F/ Odhrňanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane – okrsk II a III.

Dôležité:

Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku v rámci jednej, niekoľkých alebo všetkých častí zákazky. Pri hodnotení cenových ponúk budú všetky časti zákazky posudzované osobitne.

Rozdelenie územia MČ na okrsky je uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve.

5) Možnosť predloženia variantných riešení: nie.

6) Miesto poskytnutia predmetu zákazky: územie miestnych komunikácií II a III triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP bližšie uvedené v bode 5 tejto Výzvy

7) Ponuka musí obsahovať:

7.1. doklady preukazujúce, že dodávateľ disponuje mechanizmami na výkon prác v zmysle zákazky:

- Pre časť zákazky A/ a B/: vozidlo s radlicou pre každú časť zákazky
- Pre časť zákazky C/ a D/: vozidlo s rozmetávačom posypového materiálu pre každú časť zákazky

7.2 Pre časť zákazky A/ až F/: predložiť čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade, ak sa stane v tejto súťaži úspešným, bude mať počas trvania zmluvy uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu na zdraví a na majetku, spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou, vykonávanou podľa návrhu zmluvy týchto súťažných podkladov do výšky minimálne 100 000.- € a to na celú dobu trvania tejto zmluvy, t.j. od 15.11.2018 do 31.03.2019. V tomto čestnom vyhlásení štatutárny orgán uchádzača potvrdí, že v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom, najneskôr v deň podpísania zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi platnú poistnú zmluvu, týkajúcu sa poistenia zodpovednosti za škodu na zdraví a na majetku, spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou, vykonávanou podľa návrhu zmluvy týchto súťažných podkladov do výšky minimálne 100 000.- € a to na celú dobu trvania tejto zmluvy, t.j. od 15.11.2018 do 31.03.2019, v zmysle ust. § 420a Občianskeho zákonníka s poistným plnením po celú dobu platnosti zmluvy.

7.3 Návrh na plnenie kritéria pre každú časť, pre ktorú uchádzač predkladá svoju ponuku, a to v štruktúre podľa príloh k tejto Výzve

8) Predpokladaná hodnota zákazky:

49 990.- EUR bez DPH za celý predmet zákazky, 59 988.- EUR s DPH

Mestská časť má z predchádzajúcich období niektoré skúsenosti s výškou fakturácie za predmet zákazky. Množstvá MJ, uvádzané v tabuľkách pre okrsky I. a IV. a II. a III. sú odhadované a nemali by slúžiť ako pomôcka pre presný výpočet ponúkaných cien pre jednotlivé oblasti zákazky. Množstvá MJ v zimnej sezóne sa určujú na základe prevedených výkonov v jednotlivých častiach zákazky.

Nasledujúce výšky percent z celkových nákladov na zimnú údržbu sú orientačné za jednu sezónu a za celú MČ – všetky 4 okrsky:

- pohotovosť: strojové odhŕňanie a posyp vozoviek a chodníkov

20%

- pohotovosť: odhrňanie snehu a posyp schodov, dôležitých úsekov, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov	15%
- strojové odhrňanie snehu a posyp vozoviek a chodníkov	25%
- odhrňanie snehu a posyp schodov, dôležitých úsekov, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov	40%

9) Spôsob určenia ceny:

9.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

9.2 Cenu predmetu zákazky uchádzač predloží v štruktúre podľa rozsahu predmetu zákazky, o ktoré sa uchádza.

9.3 Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná jednotková cena v EUR bez DPH, navrhovaná celková cena v EUR s DPH za každú časť zákazky, o ktorú sa uchádza. Cenovú ponuku uchádzač predloží v štruktúre podľa príslušnej prílohy k tejto výzve:

Pre časti A/ alebo B/ - príloha č. 2

Pre časti C/ alebo D/ - príloha č. 3

Pre časti E/ alebo F/ - príloha č. 4

9.4 ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná jednotková cena v EUR bez DPH, navrhovaná celková cena v EUR bez DPH za každú časť zákazky, o ktorú sa uchádza. Cenovú ponuku uchádzač predloží v štruktúre podľa príslušnej prílohy k tejto výzve, podľa popisu vyššie. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.

Cena za mernú jednotku a celková cena musia zahŕňať všetky súvisiace náklady (napr. nákup a vytvorenie dostatočného množstva posypového materiálu na území MČ)

9.5 Pri zadávaní hodnôt podľa bodu 12 tejto Výzvy v systéme ERANET uchádzač vyplní údaje v systéme ERANET v časti "Návrh na plnenie kritérií", a to spôsobom uvedeným v manuáli systému, ktorý je dostupný na prihlasovacej stránke. Hodnoty zadávané v systéme ERANET musia byť totožné s hodnotami, ktoré uchádzač uvedie vo svojom návrhu na plnenie kritéria pre konkrétnu časť (Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií pre časti A/ alebo B/, Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií pre časti C/ alebo D/, Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritérií pre časti E/ alebo F/)

9.6 Všetky ceny uvedené v tabuľke na zadanie návrhu na plnenie kritéria v systéme ERANET a vo vyplnených návrhoch na plnenie kritériá sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta.

10) Platobné podmienky, trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby

10.1 s úspešným uchádzačom, resp. úspešnými uchádzačmi bude uzavretá **zmluva o dielo v trvaní 15.11.2018 – 31.03.2019**

Návrh zmlúv o dielo pre jednotlivé časti je prílohou tejto Výzvy.

10.2 dodávateľovi bude uhradená okrem odplaty za dodanie služby aj paušálna odmena za pohotovosť – a to:

a) vo výške 400,- EUR bez DPH mesačne - ak v ktorejkoľvek časti zákazky A/, B/, C/, D/ bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač:

A/ - teda strojné pluhovanie chodníkov a ciest – okrskok I. a IV.

B/ - teda strojné pluhovanie chodníkov a ciest – okrskok II. a III.

C/ - teda strojný posyp chodníkov a ciest – okrskok I. a IV.

D/ - teda strojný posyp chodníkov a ciest – okrskok II. a III

b) vo výške 500,- EUR bez DPH mesačne - ak bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač za časť zákazky E/ alebo F/ :

E/ Odhňanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane – okrskok I. a IV.

F/ Odhňanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane – okrskok II. a III.

c) vo výške 1 000,- EUR bez DPH mesačne za každé 2 časti zákazky, v ktorej bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač:

A/ + B/ - teda za strojné pluhovanie chodníkov a ciest na území celej MČ

C/ + D/ - teda za strojný posyp chodníkov a ciest na území celej MČ

11) Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

11.1 Ponuka musí byť vyhotovená elektronickej podobe.

11.2 Elektronicnú ponuku zadáva uchádzač na webovej stránke <https://mckvp.eranet.sk> podľa pokynov, uvedených v manuáli na uvedenej prihlasovacej stránke. Zákazku nájde v záložke Zoznam zákaziek/ Prehľad verejných súťaží pod názvom: „*Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP údržba*“

Ak sa pri zadávaní dát, alebo pri nahrávaní súborov uchádzač stretne s akýmkoľvek problémami, kontaktuje podporu systému Eranet, na tel. +421 948 877 665.

11.3 **Lehota na predkladanie ponúk: 17.10.2018, do 10.00 hod.**

12) Dátum, čas a miesto otvárania ponúk:

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, dňa 17.10.2018, o 10.30 hod.

13) Kritériá na hodnotenie ponúk:

Časť zákazky A/, B/:

1. celková cena - **váha kritéria 40%**
2. doba od nástupu na výkon prác, za ktorú dodávateľ dokáže previesť službu (1 jazdný pruh) v rámci príslušnej časti zákazky - **váha kritéria 40%**
3. reakčná doba, t.j. doba, za ktorú dodávateľ dokáže nastúpiť na výkon prác; reakčná doba začína plynúť okamihom vzniku vzájomnej dohody objednávateľa a dodávateľa o potrebe zásahu - **váha kritéria 20%**

Časť zákazky C/, D/

1. celková cena - **váha kritéria 50%**
2. doba od nástupu na výkon prác, za ktorú dodávateľ dokáže vykonať posyp na 1 km vo vymedzenom území v zmysle príslušnej časti zákazky - **váha kritéria 50%**

Časť zákazky E/, F/:

1. celková cena - **váha kritéria 40%**
2. doba od nástupu na výkon prác, za ktorú dodávateľ dokáže vyčistiť 100 m v rámci príslušnej časti zákazky - **váha kritéria 40%**
3. reakčná doba, t.j. doba, za ktorú dodávateľ dokáže nastúpiť na výkon prác; reakčná doba začína plynúť okamihom vzniku vzájomnej dohody objednávateľa a dodávateľa o potrebe zásahu - **váha kritéria 20%**

Úspešných uchádzačom pre danú časť zákazky sa stane ten uchádzač, ktorý v hodnotení ponúk predložených pre konkrétnu časť získa **najvyšší počet bodov**.

14) Lehota viazanosti ponúk – 31.03.2019

15) Doplnujúce informácie:

14.1 S uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač vzhľadom na kritériá pre hodnotenie zákazky, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu.

14.2 Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Predloženie cenovej ponuky uchádzačom, nezaväzuje verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené.

14.3 Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a musí byť podpísaná zástupcom uchádzača. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom.

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' žiadnu cenovú ponuku.

13.5 Verejný obstarávateľ do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, informáciu o výsledku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

V Košiciach 01.10.2018

Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky zákazky:

Príloha č. 1: Rozdelenie územia MČ na okrsky

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií pre časti A/ alebo B/

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií pre časti C/ alebo D/

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritérií pre časti E/ alebo F/

Príloha č. 5: Návrh zmluvy o dielo pre časti A, B, C, D

Príloha č. 6: Návrh zmluvy o dielo pre časti E, F