

LEGENDA IAR

- ROZVOD STUDENEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÁ RÚRKA PE-RT/Al/HD-PE, VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- ROZVOD TEPLEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÁ RÚRKA PE-RT/Al/HD-PE, VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ, HRDLOVÉ Z RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM VNÚTORNÉ ROZVODY PP HT PIPELIFE ,
- VEDENÉ V SPÁDE min. 2% SMEROM K ZVISLÉMU POTRUBIU
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE DAŽOVÉ, PVC napr. PIPELIFE
- STÚPANIE / KLESANIE POTRUBIA NA ÚROVNI PODLAŽIA
- STÚPANIE A KLESANIE POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAM

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

- D KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANĽEKOVÁ BATÉRIA PRE DREZ 2 x ROHOVÝ VENTIL DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE DREZ
- UR UMÝVAKA RIADU, KOMPLETĽNÁ SADA PRE JEDEN SPOTREBITEL S PRÍVZDUŠNENÍM HL 405
- U UMÝVADLO DITURVITOVÉ, STOJANĽEKOVÁ BATÉRIA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15, UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- WC ZÁVESNÁ ZÁCHODOVÁ MISA S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM, INŠTALOVANÝ SYSTÉM PRE ZÁVESNÉ WC, ROHOVÝ VENTIL PRE WC DN12, NAPOJOVACIE KOLENO S GUMOVÝM KOMBOM HL210P DN110
- HL138 ZÁPACHOVÝ UZÁVER KOMPLET PRE KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA
- P PISOÁR S TLAKOVÝM SPLACHOVANÍM, INŠTALOVANÝ SYSTÉM PRE ZÁVESNÉ WC, ROHOVÝ VENTIL PRE PISOÁR DN15 ,





LEGENDA ZNAČENIA

- K1-Kx OZNAČENIE EXISTUJÚCEHO ZVISLÉHO ODPADOVÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU hr.25mm, POTRUBIE UKONČENÉ VETRACÍM NÁSTAVCOM PIPELIFE DN 100 NAD STRECHOU ALEBO PRÍVZDUŠNÝM VENTILOM
- D1-Dx OZNAČENIE ZVISLÉHO DAŽOVÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA, UKONČENÉ LAPOM SPLAVENÍM napr. HL600N
- V1 OZNAČENIE STÚPACIEHO VODOVODNÉHO POTRUBIA, HDPE, ZO ZEME, NAPOJENEJ NA VODOVODNÚ PRÍPOJKU Z VEREJNÉHO VODOVODU
- 20x2,0 IZ V PODLAHE VONKAJŠÍ ROZMER VODOVODNÉHO POTRUBIA (PRIEMER x HRúbKA STENY), IZOLOVANÉ
- 20x2,0 IZ V PODLAHE SPÔSOB VEDENIA POTRUBIA
- RV ROHOVÝ VENTIL

POZNÁMKY

DAŽOVÉ VODY BUDÚ ODVÁDZANÉ ZO STRECHY OBJEKTU POVODNÝM SPÔSOBOM AKO V MINULOSTI A ZAÚSTENÉ DO EXISTUJÚCEHO ŽABU POPRI BUDOVE



Sada číslo :			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9									
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITE A JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.												
zodp. projektant		autor návrhu		vypracoval				OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 45 040 01, Košice + 421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk				
Ing. Marek Kušnír, PhD.		Ing. Zdeno Baka		Ing. Zdeno Baka								
		DŽEMO KOMUNITNÁ KAVIARE Dročárov park 6, 040 23 Košice						investor		Mestská časť Košice - Sídliisko KVP		
								profesia		SO 01.3 ZDRAVOTECHNIKA		
								stupeň		PROJEKT ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM		
								dátum		03/2021		
								formát		2xA4		
								obsah výkresu: PÔDORYS 1.NP		mierka		1:50