

Zápisnica z otvárania obálok

výberové konanie na pozíciu **špecialista – projektový manažér Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sídliisko KVP**, ktoré sa konalo dňa 21.06.2021 v kancelárii starostu mestskej časti.

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie na obsadenie pozície špecialista – projektový manažér Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Výberové konanie bolo zverejnené na stránke [Voľné pracovné miesta | Mestská časť Košice Sídliisko KVP \(mckvp.sk\)](#) , uchádzači sa na pozíciu mohli prihlásiť do 21.06.2021.

Požadované predpoklady, ktoré museli uchádzači splniť, aby mohli postúpiť do výberového konania boli za účasti predsedu a členov výberovej komisie skontrolované pri otváraní obálok a zaslaných e-mailov následne posúdené.

Požadované predpoklady boli uvedené nasledovne:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme
- ovládanie práce s PC – Microsoft Office, práca s internetom
- komunikatívnosť a flexibilita
- manažérske a organizačné schopnosti
- organizovanie a samostatné plánovanie práce
- schopnosť zvládať záťažové situácie - schopnosť pracovať v tíme
- prax na pozícii v orgáne samosprávy alebo v orgáne štátnej správy – vítaná
- vodičský preukaz typu B

Termín podania prihlášky s požadovanými dokladmi bol stanovený do 21.06.2021 poštou, e-mailom alebo osobne do podateľne MÚ do 15.00 hod. Komisia konštatuje, že v stanovom termíne boli doručené **2 žiadosti**. Žiadosti boli riadne zaregistrované a uschované, následne odovzdané komisii zalepené obálky a vytlačené e-maily.

Na základe rozhodnutia výberovej komisie boli na osobný pohovor pozvaní títo uchádzači:
Mgr. Henrieta K. a Mgr. Lucia R.

V Košiciach, dňa 28.06.2021

Svojím podpisom následne potvrdili správnosť zápisu:

Mgr. Ladislav Lörinc, v. r. – predseda komisie

Ing. Roman Matoušek, v. r. – člen komisie

Ing. Iveta Urbanová, v. r. – člen komisie