

## Zmluva o dielo č. 2/2022/VaM

Číslo Zhotoviteľa: ZoD 12/2022/03454

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Košice – Sídliisko KVP  
Sídlo: Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice  
Štatutár: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta mestskej časti  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. , pobočka Košice  
Číslo účtu: 0536298001/ 5600  
IČO: 00691089

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.  
Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská republika  
V zastúpení : predstavenstvo spoločnosti  
Ing. Martin Papala, predseda  
Ing. Jaroslav Mikuš, člen  
Ing. Kristína Brezanská, člen  
IČO: 31 651 402  
DIČ: 2020 492 111  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Košice - mesto  
Č. účtu: 1107-512/0200

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Článok I. Predmet zmluvy

- 1.1. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy o dielo sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa nasledovné dielo: „**Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP.**“
- 1.2. Predmet zmluvy o dielo zahŕňa opravu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených verejných priestranstiev. Vykonanie diela pozostáva zo súhrnu činností stavebného charakteru, ktorých cieľom je udržiavanie miestnych komunikácií zo strany zhotoviteľa v takom stavebno-technickom stave, ktorý má zodpovedať účelu, na ktorý sú určené.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v zmysle podmienok tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy.

## **Článok II.**

### **Miesto a termín vykonania diela**

- 2.1. Miesto vykonania diela: územie Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP.
- 2.2. Zhotoviteľ vykoná práce na základe písomnej výzvy objednávateľa.
- 2.3. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na vykonanie prác v predstihu - minimálne 5 pracovných dní pred začiatkom prác. V havarijných prípadoch zhotoviteľ na vykonanie prác nastúpi bezodkladne.
- 2.4. Termín ukončenia prác bude stanovený podľa rozsahu prác, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 2.5. Termín vykonania prác môže byť podľa poveternostných a klimatických podmienok zmenený na základe rozhodnutia objednávateľa.

## **Článok III.**

### **Cena za dielo**

- 3.1. Cena za dielo v rozsahu uvedenom v Čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je výsledkom verejného obstarávania. Cenová ponuka, ktorú zhotoviteľ predložil do verejného obstarávania je uvedená v prílohe č. 1 k zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 3.2. Celková cena diela sa vypočíta ako súčin jednotkových cien a skutočne realizovaných prác. Jednotkové ceny uvedené v prílohe tejto zmluvy sú platné počas prvého plnenia zmluvy a zahŕňajú všetky náklady potrebné k riadnej realizácii diela. V súlade s § 42 ods. 13 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov si objednávateľ vyhradzuje právo pred každým ďalším plnením, nasledujúcim po prvom plnení, upraviť jednotkové ceny podľa aktuálnej trhovej situácie. Aktuálnu trhovú situáciu zistí objednávateľ na základe prieskumu trhu, a to priemerom medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu za obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určení ceny za opakované plnenie.
- 3.3. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

## **Článok IV.**

### **Platobné podmienky**

- 4.1. Podkladom pre úhradu faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený objednávateľom. Súčasťou súpisu prác je aj fotodokumentácia vyhotovená zhotoviteľom (fotodokumentácia pred zhotovením prác a po zhotovení prác) a geometrické zameranie vykonaných prác.
- 4.2. Cena za práce bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy a následnom odovzdaní prác objednávateľovi v rozsahu uvedenom v článku I. tejto zmluvy.

- 4.3. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Cenu za práce sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.
- 4.4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.5. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu.

## **Článok V. Podmienky vykonania diela**

- 5.1. Rozsah prác zaslaný zhotoviteľovi písomne, bude vykonaný podľa požiadavky objednávateľa. Ako oprávnený zástupca objednávateľa na výkon dozoru bude určený pracovník úradu MČ.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. V prípade, ak práce budú vykonané v súlade s touto zmluvou, poverený zamestnanec objednávateľa svojim podpisom na dennom zázname odsúhlasí rozsah a kvalitu vykonaných prác. Ak práce uvedené v dennom zázname nebudú vykonané v súlade s touto zmluvou, poverený zamestnanec objednávateľa v dennom zázname vykonaných prác k svojmu podpisu uvedie, že zhotoviteľ pri vykonávaní prác nepostupoval v súlade s touto zmluvou a vyšpecifikuje, v čom došlo k jej porušeniu. Taktiež je do denného záznamu oprávnený poznačiť ďalšie významné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na fakturáciu prác uvedených v dennom zázname.
- 5.4. Všetky zmeny, ktoré nie sú v súlade so zadaním objednávateľa pre realizáciu predmetu tejto zmluvy a s cenovou ponukou zhotoviteľa v súlade s bodom 3.2. a v rozsahu dodávok prác a materiálov v nej obsiahnutých, musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom a následne zaznamenané v stavebnom denníku s podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Tieto zmeny budú predmetom samostatného rokovania medzi zmluvnými stranami.
- 5.5. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác, za jeho technickú správnosť a súlad so všetkými platnými právnymi predpismi a normami.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri realizácii diela na vlastné náklady.
- 5.8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela objednávateľom.
- 5.9. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, prípadne iných osôb, ktorí sa zdržujú oprávnené

na stavenisku za účelom realizácie diela. Pre zamedzenie neoprávneného vstupu iných osôb zhotoviteľ označí hranice staveniska, a zároveň zodpovedá za všetky škody, ktoré počas zhotovenia diela môže spôsobiť na stavenisku aj týmto osobám.

- 5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zadané práce v dohodnutom termíne.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu poškodenej komunikácie ( vozovka, parkovisko, chodník, verejné priestranstvo) tak, aby bol dosiahnutý plynulý prechod medzi pôvodnými a opravenými plochami bez prevýšenia, resp. zníženia opraveného/doplňovaného povrchu.
- 5.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu diela, a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
- 5.13. V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí.
- 5.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú ďalšími vrstvami neprístupnými.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. V prípade, ak práce budú vykonané v súlade s touto zmluvou, poverený zamestnanec objednávateľa svojim podpisom na dennom zázname odsúhlasí rozsah a kvalitu vykonaných prác. Ak práce uvedené v dennom zázname nebudú vykonané v súlade s touto zmluvou, poverený zamestnanec objednávateľa v dennom zázname vykonaných prác k svojmu podpisu uvedie, že zhotoviteľ pri vykonávaní prác nepostupoval v súlade s touto zmluvou a vyšpecifikuje, v čom došlo k jej porušeniu. Taktiež je do denného záznamu oprávnený poznačiť ďalšie významné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na fakturáciu prác uvedených v dennom zázname.
- 5.16. Povinnosť vykonať práce bude splnená riadnym ukončením, odovzdaním a prevzatím predmetu diela.
- 5.17. O odovzdaní a prevzatí prác bude vypracovaný písomný odovzdávací – preberací protokol.

## **Článok VI.**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Záručná doba je 48 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dielo má vady počas záručnej lehoty podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, ktoré mu písomne oznámi objednávateľ.
- 6.4. V prípade oprávnenej reklamácie objednávateľom písomnou formou, zhotoviteľ vady bezplatne odstráni.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia diela v zmysle Článku I. tejto zmluvy do 7 dní, od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť do 15 dní.

- 6.6. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite podľa Článku V. ods. 5.6. a 5.11 tejto zmluvy, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

## **Článok VII. Doba platnosti a skončenie zmluvy**

- 7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.
- 7.2. Platnosť zmluvy končí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná.  
Platnosť zmluvy sa môže ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.
- 7.3. Zmluva sa môže skončiť aj:
- a) písomným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa,
  - b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa,
  - c) písomnou výpoveďou zmluvných strán.
- 7.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ neplní dohodnuté zmluvné podmienky. Pri tomto odstúpení sa platnosť zmluvy končí dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 7.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve. Odstúpenie je možné uplatniť do piatich pracovných dní od času, kedy sa objednávateľ o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedel.
- 7.6. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje:
- a) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania prác vyplývajúcu pre neho z Článku V. ods. 5.6. a 5.11. tejto zmluvy,
  - b) ak zhotoviteľ neplní akúkoľvek inú povinnosť vyplývajúcu pre neho z Článku II tejto zmluvy, a to ani po písomnom upozornení zo strany objednávateľa.
- 7.7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu, určenú podľa bodu 3.2. Pri tomto odstúpení sa platnosť zmluvy končí dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 7.8. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

## **Článok VIII. Zmluvné pokuty**

- 8.1. Ak objednávateľ bude meškať s platením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.



- 8.2. Ak zhotoviteľ nedodrží zmluvné termíny na vykonanie prác je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € ( slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania.
- 8.3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady v kvalite prác v lehote dohodnutej obidvoma zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 50 € ( slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu uhradiť

### Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 9.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú odsúhlasené a podpísané zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v súlade s platnou právnou úpravou.
- 9.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 9.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom po jej podpísaní obidve zmluvné strany obdržia dva rovnopisy.

V Košiciach, dňa

Za objednávateľa : 9.2.2022



Mgr. Ladislav Lörinc  
starosta mestskej časti



Za zhotoviteľa: J. L. Lörinc

Martin Papala  
predseda predstavenstva



COLAS Slovakia, a.s.

Jaroslav Mikuš  
člen predstavenstva



COLAS Slovakia, a.s.



COLAS Slovakia, a.s.  
Orešianska 7, 017 01 Trnava 024

**PRÍLOHA č. 1 - výkaz výmer k výzve Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice – Sídliisko KVF**

P.č.	Názov položky	MJ	Predpokladané množstvo	Jednot- ková cena bez DPH	Jednot- ková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1	vysprávka výtlkov do hr. 5 cm	m <sup>2</sup>	50	10	12	500	600
2	vysprávka výtlkov do hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	100	12	14,4	1200	1440
3	vysprávka výtlkov do hr. 15 cm	m <sup>2</sup>	10	18	21,6	180	216
4	odstránenie podkladov zo štrkopiesku do hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	10	2	2,4	20	24
5	odstránenie podkladov zo štrkopiesku do hr. 15 cm	m <sup>2</sup>	100	3	3,6	300	360
6	odstránenie podkladov zo štrkopiesku do hr. 20 cm	m <sup>2</sup>	10	4	4,8	40	48
7	odstránenie podkladov zo štrkodrviny do hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	10	1,5	1,8	15	18
8	odstránenie podkladov zo štrkodrviny do hr. 15 cm	m <sup>2</sup>	10	2	2,4	20	24
9	odstránenie podkladov zo štrkodrviny do hr. 20 cm	m <sup>2</sup>	10	3	3,6	30	36
10	odstránenie podkladov zo štrkodrviny do hr. 30 cm	m <sup>2</sup>	10	4	4,8	40	48
11	odstránenie podkladov z betónu prostého hr. 10	m <sup>2</sup>	10	4	4,8	40	48
12	odstránenie podkladov z betónu prostého hr. 15	m <sup>2</sup>	150	5	6	750	900
13	odstránenie podkladov z betónu prostého hr. 20	m <sup>2</sup>	5	7	8,4	35	42
14	odstránenie podkladov z betónu prostého hr. 25	m <sup>2</sup>	10	8	9,6	80	96
15	odstránenie asfaltových podkladov do 200 m <sup>2</sup> , hr. 5 cm	m <sup>2</sup>	900	5	6	4500	5400
16	odstránenie asfaltových podkladov do 200 m <sup>2</sup> , hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	100	7	8,4	700	840
17	odstránenie asfaltových podkladov do 200 m <sup>2</sup> , hr. 15 cm	m <sup>2</sup>	50	7,1	8,52	355	426
18	odstránenie asfaltových podkladov nad 200 m <sup>2</sup> , hr. 5 cm	m <sup>2</sup>	50	3	3,6	150	180
19	odstránenie asfaltových podkladov nad 200 m <sup>2</sup> , hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	50	3,3	3,96	165	198
20	odstránenie asfaltových podkladov nad 200 m <sup>2</sup> , hr. 15 cm	m <sup>2</sup>	50	4	4,8	200	240
21	ručný výkop zeminy	m <sup>3</sup>	10	25	30	250	300
22	strojný výkop zeminy	m <sup>3</sup>	5	10	12	50	60
23	frézovanie - štandard /bez šácht/ do hr. 5 cm	m <sup>2</sup>	100	3	3,6	300	360
24	frézovanie - štandard /bez šácht/ do hr. 10cm	m <sup>2</sup>	100	5	6	500	600
25	frézovanie v sťažených podmienkach do hr. 5 cm	m <sup>2</sup>	1000	0,5	0,6	500	600
26	frézovanie v sťažených podmienkach do hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	4000	2	2,4	8000	9600
27	podklad z betónu prostého hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	10	7	8,4	70	84
28	podklad z betónu prostého hr. 15 cm	m <sup>2</sup>	200	10	12	2000	2400
29	podklad z betónu prostého hr. 20 cm	m <sup>2</sup>	5	15	18	75	90
30	podklad z betónu prostého hr. 25 cm	m <sup>2</sup>	10	16	19,2	160	192
31	podklad z betónu prostého hr. 30 cm	m <sup>2</sup>	10	17	20,4	170	204
32	vytrhanie obrubníkov cestných	m	10	5	6	50	60
33	vytrhanie obrubníkov chodníkových	m	100	3	3,6	300	360
34	vytrhanie obrubníkov záhonových	m	10	3	3,6	30	36
35	výšková úprava šupatkového, hydrantového hrnca	ks	1	95	114	95	114
36	očistenie vybúraných obrubníkov	m	5	2	2,4	10	12
37	osadenie záhonových obrubníkov	m	10	9	10,8	90	108
38	osadenie chodníkových obrubníkov	m	10	10	12	100	120
39	osadenie cestných obrubníkov	m	5	15	18	75	90
40	lôžko pod obrubníky z betónu tr. I	m <sup>3</sup>	20	7	8,4	140	168
41	rezanie asfaltového krytu do hr. 5 cm	m	100	4	4,8	400	480
42	rezanie asfaltového krytu do hr. 10 cm	m	300	5	6	1500	1800
43	úprava pláne so zhutnením	m <sup>2</sup>	50	2	2,4	100	120
44	úprava pláne valcovaním	m <sup>2</sup>	20	1	1,2	20	24
45	úprava pláne valcovaním a vibrovaním	m <sup>2</sup>	20	1	1,2	20	24
46	suchý betón hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	10	10	12	100	120
47	suchý betón hr. 20 cm	m <sup>2</sup>	10	20	24	200	240
48	zálievka špár	m	300	3	3,6	900	1080
49	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev krytu zo sklenených vlákien v ťahu od 50	m <sup>2</sup>	100	1	1,2	100	120
50	Výstužná geomreža zo sklenených vlákien 25x25mm, pevnosť v ťahu 100kN/m x 10kN	m <sup>2</sup>	100	2,5	3	250	300
51	postrek asfaltový	m <sup>2</sup>	5000	0,5	0,6	2500	3000

52	postrek asfaltový infiltračný s posypom kam z asfaltu	m <sup>2</sup>	100	1	1,2	100	120
53	betón 10 tr. I	m <sup>3</sup>	5	60	72	300	360
54	obrúbničky záhonové – osadenia s dodávkou	m	10	17	20,4	170	204
55	obrúbničky chodníkové – osadenia s dodávkou	m	100	15	18	1500	1800
56	obrúbničky cestné – osadenia s dodávkou	m	100	20	24	2000	2400
57	obrúbničky travertínové - osadenie s dodávkou	m	10	40	48	400	480
58	obrúbničky kamenné - osadenie s dodávkou	m	10	40	48	400	480
59	Ľiaty asfalt MA hr. 3 cm	m <sup>2</sup>	10	20	24	200	240
60	asfaltový betón AC 8 Ohr. 4 cm	m <sup>2</sup>	900	13,5	16,2	12150	14580
61	asfaltový betón AC 11 O, II hr. 4 cm	m <sup>2</sup>	100	8	9,6	800	960
62	asfaltový betón AC 11 O, II hr. 5 cm	m <sup>2</sup>	100	9	10,8	900	1080
63	asfaltový betón AC 11 O, II hr. 6 cm	m <sup>2</sup>	100	10	12	1000	1200
64	asfaltový betón AC 11 O, II hr. 7 cm	m <sup>2</sup>	100	10,5	12,6	1050	1260
65	asfaltový betón AC 11 O z modifikovaného asfaltu tr. I hr. 4 cm	m <sup>2</sup>	100	9	10,8	900	1080
66	asfaltový betón AC 11 O z modifikovaného asfaltu tr. I hr. 5 cm	m <sup>2</sup>	500	10	12	5000	6000
67	asfaltový betón AC 11 O z modifikovaného asfaltu tr. I hr. 6 cm	m <sup>2</sup>	4000	11	13,2	44000	52800
68	asfaltový betón AC 11 O z modifikovaného asfaltu tr. I hr. 7 cm	m <sup>2</sup>	100	11,5	13,8	1150	1380
69	asfaltový betón AC 16 L, II hr. 4 cm	m <sup>2</sup>	100	9	10,8	900	1080
70	asfaltový betón AC 16 L, II hr. 5 cm	m <sup>2</sup>	100	9,5	11,4	950	1140
71	asfaltový betón AC 16 L, II hr. 6 cm	m <sup>2</sup>	100	10	12	1000	1200
72	asfaltový betón AC 16 L, II hr. 7 cm	m <sup>2</sup>	100	10,5	12,6	1050	1260
73	podklad z piesku fr. 0-4mm hr. 5 cm	m <sup>2</sup>	600	2	2,4	1200	1440
74	podklad z piesku fr. 0-4mm hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	10	3	3,6	30	36
75	podklad z piesku fr. 0-4mm hr. 15 cm	m <sup>2</sup>	10	4	4,8	40	48
76	podklad zo štrkopiesku do hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	10	4	4,8	40	48
77	podklad zo štrkopiesku do hr. 15 cm	m <sup>2</sup>	10	6	7,2	60	72
78	podklad zo štrkopiesku do hr. 20 cm	m <sup>2</sup>	10	7	8,4	70	84
79	podklad zo štrkodrviny do hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	10	4	4,8	40	48
80	podklad zo štrkodrviny do hr. 15 cm	m <sup>2</sup>	600	5	6	3000	3600
81	podklad zo štrkodrviny do hr. 20 cm	m <sup>2</sup>	600	7	8,4	4200	5040
82	podklad zo štrkodrviny do hr. 30 cm	m <sup>2</sup>	10	11	13,2	110	132
83	podklad z kameniva drveného hr. 20 cm	m <sup>2</sup>	10	9	10,8	90	108
84	podklad z kameniva drveného hr. 30 cm	m <sup>2</sup>	10	13	15,6	130	156
85	odvoz odpadu (zeminy, betónu, asfaltu a iného odpadu) a jeho likvidácia na skládku	t	5000	2,5	3	12500	15000
86	pokládka (oprava) zámkovej dlažby do pieskového lôžka	m <sup>2</sup>	2	15	18	30	36
87	dodávka zámkovej dlažby	m <sup>2</sup>	10	15	18	150	180
88	pokládka /oprava/ bet.kociek 50/50 cm do pieskového lôžka	m <sup>2</sup>	10	10	12	100	120
89	dodávka betónových dlažby 20/20/3 cm do pieskového lôžka	m <sup>2</sup>	10	10	12	100	120
90	dodávka betónových dlažby 25/25/3 cm do pieskového lôžka	m <sup>2</sup>	10	10,5	12,6	105	126
91	dodávka betónových dlažby 30/30/3 cm do pieskového lôžka	m <sup>2</sup>	10	11	13,2	110	132
92	dodávka betónových dlažby 33/33/3 cm do pieskového lôžka	m <sup>2</sup>	10	16	19,2	160	192
93	dodávka betónových dlažby 50/50/5 cm do pieskového lôžka	m <sup>2</sup>	100	14	16,8	1400	1680
94	dodávka betónových dlažby 50/50/8 cm do pieskového lôžka	m <sup>2</sup>	50	15	18	750	900
95	dodávka a osadenie bet. žľabu do betónu (priekopová tvárnica TBM 51-30)	m	10	80	96	800	960
96	dodávka a osadenie bet. žľabu do betónu (priekopová tvárnica TBM 1-60)	m	10	80	96	800	960
97	osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotnosť do 50kg	ks	10	80	96	800	960
98	poklop kanalizačný liatinovo-ocelový	ks	1	20	24	20	24
99	mreža kanálova 50 cm x 50 cm	ks	1	30	36	30	36
100	výšková úprava kanalizačného poklopu	ks	6	80	96	480	576
101	výšková úprava kanalizačnej mreže	ks	3	90	108	270	324
102	Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovacie žľab DN 100 mm 400kN - dodávka a montáž	m	1	72,36	86,83	72,36	86,83
103	Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovacie žľab DN 150 mm 400kN - dodávka a montáž	m	1	142,56	171,07	142,56	171,07
104	Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovacie žľab DN 200 mm 400kN - dodávka a montáž	m	1	146,88	176,26	146,88	176,26
105	Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovacie žľab DN 250 mm 400kN - dodávka a montáž	m	1	151,704	182,04	151,7	182,04
106	Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovacie žľab DN 300 mm 400kN - dodávka a montáž	m	1	193,512	232,21	193,51	232,21
107	Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovacie žľab DN 500 mm 400kN - dodávka a montáž	m	1	200,2	240,24	200,2	240,24



108	Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovací žľab DN 600 mm 400kN - dodávka a montáž	m	1	203,88	244,66	203,88	244,66
109	odvodňovací žľab DN 150 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie	m	1	146,88	176,26	146,88	176,26
110	odvodňovací žľab DN 200 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie	m	1	151,704	182,04	151,7	182,04
111	odvodňovací žľab DN 250 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie	m	1	193,512	232,21	193,51	232,21
112	odvodňovací žľab DN 300 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie	m	1	198,5	238,2	198,5	238,2
113	odvodňovací žľab DN 500 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie	m	1	203,88	244,66	203,88	244,66
114	odvodňovací žľab DN 600 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie	m	1	215	258	215	258
115	Vybudovanie dažďového vpustu DN 400	ks	1	300	360	300	360
116	Vybudovanie dažďového vpustu DN 500	ks	1	320	384	320	384
117	Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 vo vozovke	m	1	110	132	110	132
118	Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 v zeleni	m	1	60	72	60	72
119	Oprava dažďového vpustu DN 400 z betónových dielcov	ks	1	300	360	300	360
120	Oprava dažďového vpustu DN 400 betónový monolit	ks	1	60	72	60	72
121	Oprava kanalizačnej prípojky DN 200 vo vozovke	ks	1	97,2	116,64	97,2	116,64
122	Oprava kanalizačnej prípojky DN 200 v zeleni	ks	1	26,112	31,33	26,11	31,33
123	Oprava kanalizačnej šachty priemer 600 mm	ks	1	39,168	47	39,17	47
124	betónová kanalizačná skruž priemer 600 mm - dodávka a osadenie	ks	1	36,632	43,96	36,63	43,96
125	Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 405x530 mm	ks	1	37,392	44,87	37,39	44,87
126	Odstránenie betónových konštrukcií z prostého betónu	m <sup>3</sup>	10	85,416	102,5	854,16	1025
127	Odstránenie betónových konštrukcií z železobetónu	m <sup>3</sup>	10	85,416	102,5	854,16	1025
128	pretlačenie pod komunikáciami priemer 45 mm + chránička	m	1	92,736	111,28	92,74	111,28
129	pretlačenie pod komunikáciami priemer 75 mm + chránička	m	1	41,6	49,92	41,6	49,92
130	pretlačenie pod komunikáciami priemer 130 mm + chránička	m	1	40,8	48,96	40,8	48,96
131	pretlačenie pod komunikáciami priemer 160 mm + chránička	m	1	52	62,4	52	62,4
132	pretlačenie pod komunikáciami priemer 180 mm + chránička	m	1	84,8	101,76	84,8	101,76
133	Vyspravenie podstupnice	ks	10	90	108	900	1080
134	Vyspravenie plošiny	m <sup>2</sup>	10	13	15,6	130	156
135	Očistenie bet. povrchu	m <sup>2</sup>	10	1,5	1,8	15	18
136	Vyspravenie podstupnice a stupňa s debnením	ks	10	50	60	500	600
137	Oceľové zábradlie výška 1,1 m so žiarovým zinkovaním - dodávka s osadením	m	50	136	163,2	6800	8160
138	Nešpecifikované práce (napr. montážne, zväračské a pod.)	hod.	20	16,38	19,66	327,6	393,2
139	Varovný pás pre nevidiacich a slabozrakých s dodávkou a osadením	m	10	85	102	850	1020
140	Signálny pás pre nevidiacich a slabozrakých s dodávkou a osadením	m	10	121	145,2	1210	1452
141	Špeciálny varovný pás pre nevidiacich a slabozrakých s dodávkou a osadením	m	10	135	162	1350	1620
142	Vodiaca línia pre nevidiacich a slabozrakých s dodávkou a osadením	m	10	99	118,8	990	1188
143	Vodiaca línia v priechode pre chodcov s dodávkou a osadením	m	10	115	138	1150	1380
144	Nerezové indikátory v exteriéry pre nevidiacich a slabozrakých s dodávkou a osadením	m	10	150	180	1500	1800
145	Pozdĺžny oddeľovač - Bike s dodávkou a osadením	m	10	160	192	1600	1920
146	Vodiaci obrubník s dodávkou a osadením	m	10	16,92	20,3	169,2	203
147	zemina na zásyp s dodávkou a uložením (rozprestretím)	m <sup>3</sup>	10	15,12	18,14	151,2	181,4
148	ornica v hrúbke 150 mm s dodávkou a uložením (rozprestretím)	m <sup>3</sup>	10	39,65	47,58	396,5	475,8
149	geotextília s dodávkou a s uložením	m <sup>2</sup>	600	1,35	1,62	810	972
150	zatravnňovacie dlaždice ECORASTER 50 s dodávkou a osadením	m <sup>2</sup>	500	17	20,4	8500	10200
151	výplňová zmes humusu a piesku hr. 50mm s dodaním a uložením (rozprestretím)	m <sup>2</sup>	500	2	2,4	1000	1200
152	biele deliace dlaždice do ECORASTERU 50 s dodávkou a osadením	ks	500	1,5	1,8	750	900
<b>Celková cena:</b>						<b>166 636,82</b>	<b>199 964,20</b>

**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

**Jaroslav Mikuš**  
člen predstavenstva



**COLAS Slovakia, a.s.**  
Orešianska 7, 917 01 Trnava 024