



Navrhovaná skladba strechy = extenzívna vegetačná strecha v skladbe (odhora –nadol), plochy „A":
- Rozchodníková rohož ...30mm
- Sypaný substrát...60mm
- Geomreža zo sklených vláken, poplastovaná úprava vláken ...5mm
- Filtračná a retenčná (hydroakumulačná) rohož ...20mm
- Fólia proti prerastaniu koreňov 2mm
- Separačná a ochranná vrstva – geotextília 300g/m2

Navrhovaná skladba strechy = extenzívna vegetačná strecha v okrajovej zóne pri atike a okolo technologických zariadení a výlezov, komínov, vpustí a ostatných prestupov cez strechu v skladbe (odhora –nadol), plochy „B":

- Dekoračný štrk, šírka 500 mm, hrúbka vrstvy 60 mm
- Geomreža zo sklených vláken (poplastovaná úprava vláken)
- Betónová dlažba, 50cm, hr. 60 mm (geomrežou obaliť betónovú tvárnicu)
- Fólia proti prerastaniu koreňov 2mm – vytiahnuť až na atiku po okraj štrkového zásypu
- Separačná a ochranná vrstva – geotextília 300g/m2 – vytiahnuť až na atiku po okraj štrkového zásypu

Navrhovaná skladba strechy = extenzívna vegetačná strecha v okolí bodových prestupov cez strechu = v okolí strešných vpustí a vetracích komínov:
- Dekoračný štrk, šírka 300 mm, hrúbka vrstvy 60-100 mm
- Geomreža zo sklených vláken (poplastovaná úprava vláken)
- Fólia proti prerastaniu koreňov 2mm – dotiahnuť až na hranu prestupovanej konštrukcie
- Separačná a ochranná vrstva – geotextília 300g/m2

- spodná strecha - výsev skalničiek na tufových kameňoch v rozmere 20 percent plochy:
Alyssum saxatile (žlté kvety), Saxifraga arendsii (ružové kvety), Arabis caucasica (biele kvety), Dianthus microlepis, resp.deltoides (ružové kvety)

Retenčná zelená strecha



Economy Retain

Najlacnejšia varianta, ideálna pre rekonštrukcie existujúcich striech. Prednosťou skladby je [illegible] konštrukcie, veľmi rýchla inštalácia a s okamžitý funkčný aj estetický efekt.

2 S²	39 l/m²
rozchodníkový koberec	58%
65 mm	C = max. 0,5
121,8 kg/m²	

Rozchodníkový koberec	30mm
Substrát	60mm
Separačná a ochranná vrstva	5mm

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD MOLDAVA NAD BODVOU PROJEKT SCHVÁLENÝ ROZHODNUTÍM č. 749/2021 DŇA 26. 07. 2021

Poznámka:
- akékoľvek zmeny oproti projektu riešiť s architektom
- zmeny statických konštrukcií riešiť so statikom

Ing. Ing. arch. Marek BAKALÁR autorizovaný architekt 1788 AA

VEDÚCI PROJEKTANT: Ing.Maroš Tomáš

ZODPOVEDNÍ PROJEKTANTI: Ing.Ing.arch. Marek Bakalár, Ing.arch. Matúš Gomolčák, Ing. Maroš Tomáš

INVESTOR : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

STAVBA:
Stavebné úpravy: Realizácia zelenej strechy, Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Košice

Stav.úrad:	Košice
Dátum:	júl 2021
Stupeň:	Projekt
Mierka:	1:15

NÁZOV VÝKRESU:
Detaily strechy

5

3